



LodeStar



Qualität und Innovationen

seit 1986



LodeStar® Aufblasbare Innovation

Eigenschaften



V-förmiger Rumpf


Breite Scheuerleiste als Stoß- und Spritzschutz

Seitliche Einstiegshilfe (TriMAX)

Aufdopplung unter den Hauptschläuchen

Befestigung für Kraftstofftank

NIRO-Kante (RIB's)



Ovaler Endkonus für mehr Auftrieb

Aluminium Sitzbank

RIB Tragetasche und Abdeckung

Lift 'n Lock. Zum sicheren Aufhängen an Davits.

Tragegriffe am Heck

Bugfach RIB Open



Sicherheitsreflektoren an Backbord- und Steuerbordseite

Speedtubes (TriMAX)

Bughandschlaufen

Überdruckventil

ABS laminiertes Spiegel

von innen bedienbares Lenzventil (Strich Richtung)



mehrlagiges Außengewebe


thermoverschweißte Nähte ...

Mehrkammersystem mit Druckausgleich

Wabenkern Kielbrett

X-Stitch™ Luftboden

LIFT 'N LOCK™



LodeStar® Modelle

Inhalt

Modell						Seite
Ultra Light Drop-Stitch	195	220	250	275		4
NEW NSA	230	260	290	300	340	5
NS	250	290	320			6
NEW TriMAX 3D-V	340	380	430			7
TriMAX ALU	340	380	430			8
RIB Light	260	290				9
RIB Open	320	350	420			10

LodeStar ist die unvergleichbare Schlauchbootmarke aus dem Fernen Osten. LodeStar hat einen ausgeprägten Sinn für Design und Qualität, welcher sich durch ein einzigartiges Maß an Innovationen, gepaart mit jahrzehntelanger Produktionserfahrung und persönlicher Verbundenheit zum Produkt ausdrückt.

Hauptbestandteil der über 30-jährigen Tradition in der Schlauchbootmanufaktur ist der konstruktive Austausch und die Kommunikation zwischen dem Hersteller, den Händlern und dem Schlauchbootkunden.


Kundenorientiertes Denken ist der Schlüssel zum Erfolg und Wachstum der Marke LodeStar. Die LodeStar-Fabriken sind führend in der Welt und garantieren durch ein hohes Maß an Automatisierung, in Verbindung mit strengen Kontrollen, beste Qualität. Um diese Qualität sicher zu stellen, wird jedes Bootsmodell ausgiebig und gründlich getestet. Damit garantiert LodeStar, dass die Schlauchboote den CE-Normen entsprechen. Die Ausstattung der LodeStar-Fabriken und der Produktionsprozess sind vollständig nach ISO 9001:2000 zertifiziert. Die Arbeitsbedingungen erfüllen die höchsten Normen und sind ein Vorbild für fairen Handel.



Weniger ist mehr

Ultra Light | 195 • 220 • 250 • 275

LodeStar Ultra Light Schlauchboote sind gewichtsoptimiert, ausgerüstet mit einem Hochdruck-Luftboden und einem aufblasbaren Kiel. Sie besitzen großvolumige Hauptkammern, die ein hohes Maß an Auftrieb bei geringem Gewicht garantieren. Die besonders kleinen Packmaße machen das Handling und Verstauen der Boote an Bord, zum Beispiel in der Backskiste oder im Kofferraum Ihres Fahrzeuges bequem und einfach. Durch ihren V-förmigen Rumpf zeichnen sich die Ultra Light Schlauchboote mit hervorragenden Fahreigenschaften aus.



195




220



250



275



Ultra Light Drop-Stitch	195	220	250	275
allpa Art.	038029	038032	038035	038037
Maximale Zuladung (Kg)	372	430	480	530
Max. PS	4	5	5	8
Max. Personen	2	3	3+1	4

Von Bord an Land


NSA | 230 • 260 • 290 • 300 • 340

Die LodeStar NSA Schlauchboote sind die ausstattungsoptimierte Variante in der Gruppe der Schlauchboote mit Hochdruck-Luftboden und aufblasbarem Kiel. In Abhängigkeit der Größe sind sie entweder das ideale Beiboot oder geräumiges Fahrtenboot.

NEW



NEW



NSA	230	260	290	300	340
allpa Art.	038003	038006	038009	038010	038014
Maximale Zuladung (Kg)	460	500	540	700	850
Max. PS	5	6	10	15	20
Max. Personen	3	3 + 1	4	5	6

Der Klassiker

NS | 250 • 290 • 320

Die LodeStar NS Schlauchboote sind ein zeitloser Klassiker. Die nahezu wartungsfreien Kunststoffbodenplatten sind äußerst stabil und doch sehr leicht. Das LodeStar NS eignet sich für den Transport an Deck und Davits und ist das ideale Boot für Angler und Familienausflüge.




250



290



320



NS	250	290	320
allpa Art.	038040	038042	038045
Maximale Zuladung (Kg)	416	482	529
Max. PS	6	10	15
Max. Personen	3	4	5

Messerscharf

NEW

TriMAX 3D-V | 340 • 380 • 430

Das LodeStar TriMAX mit dem 3D-V Luftboden ist der Gewinner in Sachen Performance. Der trimaranartige Rumpf, realisiert durch die Speed-Schläuche, sorgt für eine beispielhafte Beschleunigung und Geradeauslauf, sowie einen zusätzlichen hydrodynamischen Auftrieb.

Die speziellen V-förmigen Profile an der Seite der Speed-Schläuche schneiden durch das Wasser und geben zusätzliche Geschwindigkeit und Stabilität. Die Sitzbänke der TriMAX Schlauchboote sind zum einen aus robustem und langlebigem GFK gefertigt und zum anderen breiter als bei vergleichbaren Schlauchbooten.



NEW

340



380



430



TriMAX 3D-V	340	380	430
allpa Art.	038049	038048	038051
Maximale Zuladung (Kg)	750	1200	1300
Max. PS	20	30	50
Max. Personen	6	8	10

Schneller, faltbarer Spaß

TriMAX ALU | 340 • 380 • 430

LodeStar TriMAX ALU Boote sind Alleskönner. Dank der ALU Bodenkonstruktion in Kombination mit den Speed-Schläuchen erreicht das TriMAX ALU schnell die Gleitfahrt und bietet zudem eine unvergleichbare Stabilität. Durch die besondere Breite der TriMAX Boote sind diese sehr sicher bei rauhem Gewässer und in der Brandung. Die Sitzbänke der TriMAX Schlauchboote sind aus robustem und langlebigem GFK gefertigt.



340



380



430



TriMAX ALU	340	380	430
allpa Art.	038046	038047	038050
Maximale Zuladung (Kg)	750	950	1100
Max. PS	20	30	50
Max. Personen	6	8	10

Das Beste aus beiden Welten

RIB Light | 260 • 290




Die LodeStar RIB Light Boote kombinieren die Leichtigkeit eines faltbaren Schlauchbootes mit der Festigkeit eines RIB-Polyesterbodens. Neben dem modernen Design bietet das RIB Light durch seine groß dimensionierten Schläuche und dem speziell entwickelten Rumpf maximalen Auftrieb, bei geringem Gewicht. Der geringe Aufwand in Verbindung mit den guten Fahreigenschaften eines RIB, machen die LodeStar RIB Lights zum idealen Tender für den Transport an Davits oder an Deck.



260



290



RIB Light	260	290
allpa Art.	038055	038060
Maximale Zuladung (Kg)	415	460
Max. PS	6	10
Max. Personen	3	4 + 1

Keine Kompromisse

RIB Open | 320 • 350 • 420

Lodestar RIB Open Schlauchboote sorgen durch den tiefen V-förmigen Polyesterrumpf für unübertroffenen Fahrspaß. Die RIB Open bieten viel Platz im Innenraum und sind standardmäßig mit einem abschließbaren Fach im Bug ausgestattet. Neben ihrer Funktion als Auftriebskörper, dienen die großvolumigen Schläuche als Schutz vor Beschädigungen bei Anlegemanövern. Das leichte Gewicht eines RIB Schlauchbootes und die gute Transportfähigkeit machen dieses Boot ideal für Familienausflüge.



320



350



420



RIB Open	320	350	420
allpa Art.	038062	038065	038067
Maximale Zuladung (Kg)	495	700	800
Max. PS	20	30	40
Max. Personen	4+1	6	7



LodeStar



LodeStar Original Parts
Paddel • Reparatur-Sets • Böden

Fragen Sie Ihren
LodeStar-Händler nach
mehr Information

Zubehör finden Sie im allpa marine equipment Katalog www.allpa.de

M A R I N E E Q U I P M E N T

Modell	allpa Art.	Bodenmaterial	Packmaße (cm)		Max. Ladegewicht (kg)	Max. PS	Lang / Kurzschaft	Max. Personen	Anzahl Luftkammern	Ø Luftkammer (cm)	Abmessung und Gewicht		
			Boot	Boden							a (cm)	b (cm)	c (kg)
Ultra Light Drop-Stitch													
Ultra Light 195	038029	Aufblasbar	95 X 40 X 25		372	4	Kurzschaft	2	3 + 1 + 1	41	195	143	20
Ultra Light 220	038032	Aufblasbar	95 X 45 X 25		430	5	Kurzschaft	3	3 + 1 + 1	41	220	143	22
Ultra Light 250	038035	Aufblasbar	95 X 65 X 28		480	5	Kurzschaft	3 + 1	3 + 1 + 1	41	250	143	25
Ultra Light 275	038037	Aufblasbar	95 X 70 X 30		530	8	Kurzschaft	4	3 + 1 + 1	41	275	143	27
NS													
NS 250	038040	Kunststoff	100 X 60 X 40	75 X 50 X 12	416	6	Kurzschaft	3	3 + 1	41	250	152	45
NS 290	038042	Kunststoff	100 X 60 X 40	82 X 60 X 12	482	10	Kurzschaft	4	3 + 1	41	290	152	49
NS 320	038045	Kunststoff	100 X 65 X 40	88 X 60 X 12	529	15	Kurzschaft	5	3 + 1	41	320	152	55
NSA													
NSA 230	038003	Aufblasbar	100 X 55 X 30		460	5	Kurzschaft	3	3 + 1 + 1	41	230	143	29
NSA 260	038006	Aufblasbar	100 X 60 X 35		500	6	Kurzschaft	3 + 1	3 + 1 + 1	41	260	143	32
NSA 290	038009	Aufblasbar	100 X 55 X 28		540	10	Kurzschaft	4	3 + 1 + 1	41	290	145	34
NSA 300	038010	Aufblasbar	110 X 65 X 35		700	15	Kurzschaft	5	3 + 1 + 1	45	300	170	41
NSA 340	038014	Aufblasbar	110 X 70 X 40		850	20	Kurzschaft	6	3 + 1 + 1	45	340	170	48
TriMAX 3D-V													
TriMAX 3D-V 340	038049	3D-V air	125 X 70 X 30		750	20	Kurzschaft	6	3 + 1 + 2	45	340	170	58
TriMAX 3D-V 380	038048	3D-V air	142 X 75 X 40		1200	30	Kurzschaft	8	3 + 2 + 2	50	380	200	94
TriMAX 3D-V 430	038051	3D-V air	142 X 75 X 45		1300	50	Kurzschaft	10	4 + 2 + 2	50	430	200	99
TriMAX ALU													
TriMAX ALU 340	038046	Aluminium	125 X 70 X 30	100 X 60 X 15	750	20	Kurzschaft	6	3 + 1 + 2	45	340	170	87
TriMAX ALU 380	038047	Aluminium	142 X 75 X 35	122 X 66 X 15	950	30	Kurzschaft	8	3 + 1 + 2	50	380	200	135
TriMAX ALU 430	038050	Aluminium	142 X 75 X 40	122 X 66 X 15	1100	50	Kurzschaft	10	4 + 1 + 2	50	430	200	150
RIB Light													
RIB 260 Light	038055	Polyester	215 X 100 X 45		415	6	Kurzschaft	3	3	40	260	154	45
RIB 290 Light	038060	Polyester	240 X 105 X 45		460	10	Kurzschaft	4 + 1	3	40	295	154	51
RIB Open													
RIB 320 Open	038062	Polyester	250 X 105 X 45		495	20	Kurzschaft	4 + 1	3	40	320	159	86
RIB 350 Open	038065	Polyester	300 X 110 X 58		700	30	Kurzschaft	6	3	46	350	170	96
RIB 420 Open	038067	Polyester	320 X 110 X 65		800	40	Langschaft	7	4	47	420	180	108

Allpa GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Broschüre basiert auf den jüngsten verfügbaren Informationen im Moment der Druckaufbereitung. Allpa kann keine Haftung übernehmen für die Richtigkeit der hiermit veröffentlichten Informationen. Merkmale, technisch sowie auch Form, Farbe und/oder Gewicht können sich ändern ohne Mitteilung und können abweichen von den hier gezeigten Abbildungen und technischen Merkmalen. Änderungen betreffend Modell, Farbe, Abbildung und technische Merkmale vorbehalten. Druck- und Setzfehler vorbehalten.



“LAND WAS CREATED TO
PROVIDE A PLACE FOR
BOATS TO VISIT.”

- BROOKS ATKINSON -



www.allpa.de